



로코코

그레이 AP-100 p71




로코코

그레이투톤 RP-101 p71



로코코

아이보리 RP-200 p71



로코코

아이보리투톤 RP-201 p71




로코코

레드 RP-300 p73



로코코

레드투톤 RP-301 p73



로코코

핑크투톤 RP-400 p73



로코코

블랙펄 RP-500 p73



아르누보

그레이 AP-100 p75



아르누보

그레이투톤 AP-101 p75



아르누보

아이보리 AP-200 p75



아르누보

아이보리투톤 AP-201 p75



아르누보

레드 AP-300 p77



아르누보

레드투톤 AP-301 p77



경계용 커브 SP-300 p78



배수용 찬넬 AP-400 p78



선형유도블럭 SP-200 p78



점자유도블럭 SP-100 p78




계단용코너 SP-500 p79




미끄럼방지 SP-600 p79



# 천안시 신축 청사 바닥재 시공 예상도




부분상세도




**바로크 그레이** BP-100

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매




**바로크 그레이투톤** BP-101

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



**바로크 아이보리** BP-200

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매




**바로크 아이보리투톤** BP-201

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매




\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.




**바로크 레드** BP-300

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매




**바로크 레드투톤** BP-301

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매




**바로크 핑크** BP-400

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



**바로크 핑크투톤** BP-401

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.




점토바닥제는 시멘트 제품의 유해한 비산먼지가 없는 웰빙 포장제입니다




\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.

## 색채가 화려하고 아름다운 로코코 바닥재




**로코코 그레이** RP-100

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매




**로코코 그레이투톤** RP-101

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매




**로코코 아이보리** RP-200

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



**로코코 아이보리투톤** RP-201

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매





\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.



대구도원동 롯데아파트 점토바닥제 시공예상도  
 시공예상도

\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.

## 색채가 화려하고 아름다운 로코코 바닥재






### 로코코 레드 RP-300

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



### 로코코 레드투톤 RP-301

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



### 로코코 핑크투톤 RP-400

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



### 로코코 블랙펄 RP-500

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.




**환경선진국 유럽에서는 80퍼센트 이상이 점토 바닥재입니다**




\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.

## 자연의 곡선을 살린 아르누보 바닥재




아르누보 그레이 AP-100

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매




아르누보 그레이투톤 AP-101

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



아르누보 아이보리 AP-200

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매









아르누보 아이보리투톤 AP-201

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매





\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.



\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.

## 자연의 곡선을 살린 아르누보 바닥재




아르누보 레드 AP-300

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매





아르누보 레드투톤 AP-301

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매




\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.




**점형 점자유도블럭** SP-100

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



**선형 점자유도블럭** SP-200

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



**배수용 채널** SP-400

- 규격 230×114×50, 60T
- 용도 커브와 보도사이에 시공 배수를 용이하게 한다
- m<sup>2</sup>당 38매

**경계용 커브** SP-300

- 규격 230×114×60, 100T
- 용도 녹차 경계석용으로 화단과 보도의 경계용으로 사용
- m<sup>2</sup>당 8.7매




\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.




**아르누보 하프** SP-500

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



**르코코 하프** SP-600

- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매



**아르누보하프** SP-700



- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매




**르코코 하프** SP-800


- 규격 230×114×50, 60T  
230×114×75T
- m<sup>2</sup>당 38매
- 평당 126매

\* 실제 제품은 인쇄색상과 차이가 있을 수 있습니다.


품 명	규 격	재 질	형 상	용 도
I형 C형 고정철물	150×53×2.5T	아연도금 강철		조적 시공시 콘크리트벽 또는 골조에 고정하여 조적조에 연결시키는 고정쇠.(I형 내단열용, C형 외단열용)
I형 고정철물	50×140×2.5T	아연도금 강철		외단열 재를 사용하는 조적 시공시 골조 또는 콘크리트벽에 고정하여 조적조에 연결시키는 고정쇠
삼각 고정철물	4"메쉬 6"메쉬 8"메쉬	아연도금 강선		보강철물과 와이어 연결판을 연결하여 조적조를 연결하는 고정철물
와이어 연결판	50×25×9T	PVC 셀룰로이즈계통		삼각철물과 와이어를 연결하여 수직하중을 분산시키고 조적조의 수평유지를 유지시킨다
상단 통풍구	85×60×30mm	PVC 셀룰로이즈계통		조적조와 골조사이에 발생할 수 있는 습기와 수분을 제거하고 통풍시켜 수분으로 인한 백화를 방지
하단 통풍구	85×60×10mm	PVC 셀룰로이즈계통		조적조와 골조사이에 발생할 수 있는 습기와 수분을 제거하고 통풍시켜 수분으로 인한 백화를 방지
배수구	90×60×9mm	PVC 셀룰로이즈계통		조적조와 골조사이에 발생할 수 있는 습기와 수분을 제거하고 통풍시켜 수분으로 인한 백화를 방지
핀틀	100×100×100×5T	아연도금 강선		내외벽이 조적조일 경우 연결시공
아이클립	170×100×170×5T	아연도금 강선		내외벽이 조적조일 경우 연결시공
인서트		아연도금 주철		삼각철물과 와이어를 연결하여 수직하중을 분산시키고 조적조의 수평유지를 유지시킨다
행거		스테인레스		개구부 및 상인방의 L형강에 삽입 설치하여 상인방 벽들의 처짐을 방지한다
L형강 (앵글)	150×90×9T 130×130×9T 150×90×7T	철강		개구부 및 창문 상인방에 설치 층간의 하중 분산용으로 설치
조인트 (신축줄눈)		항성고무		계절의 온도변화 및 풍압에 따라 발생하는 벽체의 수축 팽창을 등을 자연스럽게 만들어 줌으로서 조적조의 균열 및 벽돌의 파괴를 예방한다
슬립세트	4.5×20×0.5T	아연도금 연철		삼각철물과 와이어를 연결하여 수직하중을 분산시키고 조적조의 수평유지를 유지시킨다
방수포	50×Roll	타르, 방수제, 필름		몰탈네트와 단열재 뒤에 설치하여 벽체공간에 흐르는 습기와 수분을 외부로부터 내부로의 유입을 차단하고 백화방지 역할도 한다
몰탈네트	1.000×250×50mm	강철 PVC코팅		조적조 최하단부 및 개구부 상인방에 설치하여 조적 시공시 몰탈낙 하로 인한 통풍구 및 배수구의 막힘을 방지하여 백화현상을 예방




코너R




양면코너R




돌핀스




창대벽돌




타일벽돌




코너타일




웨이브 I




웨이브 II




웨이브 III




웨이브 IV




웨이브 V




모노블




코너1봉




코너2봉




힐탑 I




힐탑 II




120° 헥사곤




135° 옥타곤




모노




모노캠




카멜



마운틴



모노 R



기둥모노각