



sid 902 | 월넛 | **LiftMaster** 모터사용 (미국)

| ISO9001 인증업체 | 당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

주택의 품위를 높여주는 고급디자인과 차내에서 리모콘으로 작동이 가능하므로 아주 편리합니다.
설치가 신속하고 간단하며 고장율이 없습니다.
작동중 장애물이 있을경우 반대 방향으로 작동되어 안전합니다.

AUTOMATIC DOOR

차고 자동문 over head sectional type

sid 909



재질 : 스틸, 목재 | 사이즈 : 주문제작 가능



모터사용 (이태리)

AUTOMATIC DOOR

슬라이딩 자동대문 sliding gate



sid 910

재질 : 알루미늄 | 사이즈 : 주문제작 가능



모터사용 (이태리)



sid 913

재질 : 단조

사이즈 : 주문제작 가능

The Nice® 모터사용 (이태리)

AUTOMATIC DOOR

연단식 자동대문 sliding gate



sid 914

재질 : 스틸, 주물

사이즈 : 주문제작 가능

The Nice® 모터사용 (이태리)

본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

sid 915

우수한 기능과 세련된 디자인... & 철저한 서비스



재질 : 스틸, 목재

사이즈 : 주문제작 가능

The Nice

모터사용 (이태리)

노출형 자동대문 swing gate

| ISO9001 인증업체 |

당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

sid 916



재질 : 스틸, 목재

사이즈 : 주문제작 가능

The Nice

모터사용 (이태리)

AUTOMATIC DOOR

노출형 자동대문 swing gate

작은 부분 하나 하나에...

눈에 보이지 않는 **정성**을 담고있습니다.

sid 920

재질 : 스틸, 목재

사이즈 : 주문제작 가능



본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

sid 921

재질 : 스틸, 목재

사이즈 : 주문제작 가능



sid 922

재질 : 스틸, 목재

사이즈 : 주문제작 가능





sid 928

재질 : 단조

사이즈 : 주문제작 가능



sid 929

재질 : 단조

사이즈 : 주문제작 가능



sid 930

재질: 단조
사이즈: 주문제작 가능

AUTOMATIC DOOR

노출형 자동대문 swing gate

| ISO9001 인증업체 |

당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

sid 931

재질: 단조
사이즈: 주문제작 가능

sid 932

재질: 단조
사이즈: 주문제작 가능



본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



sid 933

재질 : 단조+목재
사이즈 : 주문제작 가능

AUTOMATIC DOOR

단조대문

| ISO9001 인증업체 | 당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

최고의 제품과 최상의 서비스로...
고객님의 **품격** 을 한층 높혀드립니다.



sid 934

재질 : 단조

사이즈 : 주문제작 가능



sid 935

재질 : 단조

사이즈 : 주문제작 가능

sid 944

W 1200×H1920 (한지 1760)
Free Size, 쪽문제작 가능

W 4800×H2080 (한지 1760)



AUTOMATIC DOOR

주물대문 (자동 및 수동겸용)

sid 945

W 1200×H1920 (한지) Free Size

W 1200×H2080 (한지) Free Size



sid 946 정원용 대문

W 1500×H1300 (흰지) Free Size



| ISO9001 인증업체 | 당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



sid 947

정원용 대문

W 1200×H1920 (흰지) Free Size
W 1200×H2080 (흰지) Free Size

sid 948

주물대문

W 1200×H2120 (한자1900)
Free Size, 쪽문제작 가능



AUTOMATIC DOOR

주물대문 & 조립대문



sid 949

주물대문

W 1200×H2075 (한자1800)
Free Size, 쪽문제작 가능

sid 950 **조립대문** 주문제작



| ISO9001 인증업체 | 당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



sid 951
조립대문
주문제작

sid 954 **조립대문** 주문제작



| ISO9001 인증업체 | 당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

sid 955
조립대문

주문제작



| ISO9001 인증업체 | 당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.



sid 956

실버/스텐부식 발색

6중 단열, 소음차단도어(국내최초개발)

본 제품은 AL하니콤(8T)+양면,
스텐부식 발색판을 전면에 부착한 최신형 도어입니다.

- LG인조가죽 벨비아(BELVIA) 후면부착
- 매립형 도어체크
- 매립형 피뮷한지(無경첩)
- 전면 스텐부식 발색판 부착
- 후 레 임 : 150mm사용
- 문짝두께 : 77mm
- 색 상 : 선택사양

와소대	최대1500×2400	최소1300×2200
양소대	최대1800×2400	최소1600×2200

본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

Imperial Door

현관문

| ISO9001 인증업체 | 당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.



sid 959 6중 월넛(스텐)

6중 단열, 소음차단도어(국내최초개발)

본 제품은 AL하니콤(8T)+양면, 스텐부식 발색판을 전면에 부착한 최신형 도어입니다.

- LG인조가죽 벨비아(BELVIA) 후면부착
- 매립형 도어체크
- 매립형 피뮷한지(無경첩)
- 전면 스텐부식 발색판 부착

- 후 레 임 : 150mm사용
- 문짝두께 : 77mm
- 단조+렉산 양면접합
- 색 상 : 선택사양

현 관 문

| ISO9001 인증업체 |

당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

와소대	최대1500×2400	최소1300×2200
양소대	최대1800×2400	최소1600×2200

sid 960

6중 실버(스텐)

6중 단열, 소음차단도어(국내최초개발)

본 제품은 AL하니콤(8T)+양면, 스텐부식 발색판을 전면에 부착한 최신형 도어입니다.

- 매립형 도어체크
- 매립형 피뮷한지(無경첩)
- 스텐판 부착
- 글라스울 사용

- 후 레 임 : 150mm사용
- 문짝두께 : 77mm
- 이중격자 : 렉산 양면접합
- 색 상 : 선택사양

와소대	최대1500×2400	최소1300×2200
양소대	최대1800×2400	최소1600×2200





sid 961 월넛칼라(신주)

6중 단열, 소음차단도어(국내최초개발)

본 제품은 AL하니콤(8T)+양면,
스텐부식 발색판을 전면에 부착한 최신형 도어입니다.

- LG인조가죽 벨비아(BELVIA) 후면부착
- 매립형 도어체크
- 매립형 피벗한지(無경첩)
- 신주판 부착(6중차단)
- 글라스울 사용
- 후 레 임 : 150mm사용
- 문짝두께 : 77mm
- 이중격자 랙산 양면접합
- 색 상 : 선택사양

와소대 최대1500×2400 최소1300×2200

양소대 최대1800×2400 최소1600×2200



LG인조가죽 벨비아(BELVIA)IO

sid 962 월넛칼라(연월넛)

6중 단열, 소음차단도어(국내최초개발)

본 제품은 AL하니콤+시트판넬(1.5mm)를
도어 양면(이중부착)에 부착한 최신형 도어입니다.

- LG인조가죽 벨비아(BELVIA) 후면부착
- 매립형 도어체크
- 매립형 피벗한지(無경첩)
- 이미지글라스(6중차단)
- 글라스울 사용
- 후 레 임 : 150mm사용
- 문짝두께 : 77mm
- 색 상 : 선택사양

와소대 최대1500×2400 최소1300×2200

양소대 최대1800×2400 최소1600×2200



sid 963 실버칼라(스텐)

4중 차단도어(국내최초개발)

본 제품은 AL하니콤(4T)과 스텐 NSP도장을 부착하여, 견고하고 방음이 확실한 4중차단도어입니다.

- LG인조가족 벨비아(BELVIA) 후면부착
- 매립형 도어체크
- 매립형 피뮷한지(無경첩)
- 스텐판부착(4중차단)
- 글라스울 사용
- 후 레 임 : 135mm사용

현 관 문

| ISO9001 인증업체 |

당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

와소대	최대1400×2300	최소1300×2200
양소대	최대1750×2300	최소1500×2200

sid 964 다크오크칼라

4중 차단도어(국내최초개발)

본 제품은 AL하니콤(4T)과 스텐판을 부착하여, 견고하고 방음이 확실한 4중차단도어입니다.

- LG인조가족 벨비아(BELVIA) 후면부착
- 매립형 도어체크
- 매립형 피뮷한지(無경첩)
- 방탄 격자유리사용
- 스텐판 부착(4중차단)
- 양면(전, 후면)색상이 다름
- 글라스울 사용
- 후 레 임 : 135mm사용

와소대	최대1400×2300	최소1300×2200
양소대	최대1750×2300	최소1500×2200





sid 967 실버칼라

- 매립형 도어체크
- 매립형 피봇한지(無경첩)
- 단조+렉산 양면 접합
- 후 레 임 : 150mm사용
- 색 상 : 선택시양

와소대 최대1400×2300 최소1300×2200

양소대 최대1750×2300 최소1500×2200

현 관 문

| ISO9001 인증업체 |

당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

sid 968 실버칼라

- 매립형 도어체크
- 매립형 피봇한지(無경첩)
- 밀러접합 유리사용
- AL하니름(4T)
- 후 레 임 : 135mm사용

와소대 최대1400×2300 최소1300×2200

양소대 최대1750×2300 최소1500×2200



sid 975 다크오크칼라



sid 976 실버칼라



sid 977 화이트칼라



| ISO9001 인증업체 |

당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.

전 제품 공통사항

- 노출형 도어체크
- 노출형 피뒀한지
- AL하니콤부착가능
- 후 레 임 : 100mm사용
- 방탄 격자유리사용
- 전제품 매립형 도어체크 가능

양소대 최대1600×2300

단소대 최대1400×2300

974-방탄 격자유리사용

975-밀러접합 유리사용

976-이미지글라스+랙산

Imperial Door

방화문 Fire Prevention Door

| ISO9001 인증업체 | 당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.



sid 978



sid 979



sid 980

Size : W900 × H1200 × W1000 × H2100



sid 981



sid 982



sid 983

본 제품의 색상은 인쇄의 특성상 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

Imperial Door

회전 단조계단

| ISO9001 인증업체 | 당사의 제품은 철저한 A/S와 함께 품질을 보증합니다.



sid 1044