





réati-
vité



내 생애
가장
아름다운
선택


Essence of Livingroom



Technique,
Fiabilité
Qualité,
style, Choix,
Imagination,
Précision



2006~2007'



(주)우진연와하우징
wojinbrickhousing



합리적인 삶을 위한 아름다운 거실

DIY 대리석 전기벽난로

2006년형
전기벽난로 볼레로



■크 기 : w 700×h585×d260



유레카

세계최초로 혼자서 설치하는 대리석 전기벽난로

■크 기 : w 1,400×h920×d450

- ① 대리석 전기벽난로를 혼자서도 설치, 시공, 이동이 가능하도록 설계되었습니다.
- ② 미려한 대리석으로 어느 공간에서나 어울리도록 디자인되어 즉시 설치 후 완벽한 벽난로 불꽃과 12평형의 강력한 히터를 즐기실 수 있습니다.
- ③ 리모콘이 포함되어있어 편리함을 더하였습니다.

레베카



■크 기 : w 1,000×h785×d370
(대리석+볼레로 전기벽난로)

세네카



■크 기 : w 1,100×h845×d450
(대리석+볼레로 전기벽난로)

유레카II



■크 기 : w 1,100×h925×d450
(대리석+비오타 전기벽난로)

시카고



■크 기 : w667×h625×d260

■특징

- ① 세라믹히터채택 · 건강난방 · 쾌적난방
- ② 홀로그램에 의한 순차불꽃 방식, 안 정된 불꽃을 재현
- ③ 불꽃밝기조절기능 · 히터강약조절기능
- ④ 소음없이 조용한 저소음난방

볼레로



■크 기 : w700×h585×d260

■특징

- ① 자연의 장작불을 완벽히 재현한 환상적인 불꽃연출
- ② 자동온도조절 · 히터시간조절타이머 · 불꽃밝기 미세조절 시스템
- ③ 원격외선 세라믹히터 채용 · 리모콘과 도어트림 기본장착
- ④ 'KBS' 세상을 여는 아침, '무한지대 큐' 집중소개 모델

몬타나



■크 기 : w550×h680×d330

■특징

- ① 주물벽난로 스타일에 세계특허불꽃을 표현하는 프리스텐딩 전기벽난로
- ② UL과 UCL을 획득한 절전난방, 건강난방 시스템
- ③ 벽난로 하단의 팬히터를 통한 1kw와 2kw의 순환난방
- ④ 연도까지 설치가 간단하여 어느 장소에나 설치와 이동이 간편하며 다른 인테리어가 불필요


비오타




■크 기 : w472×h660×d250

■특징

- ① 3차원그래픽 홀로그램의 환상적인 불꽃
- ② 소음없이 조용한 저소음 난방, 히터 시간 타이밍
- ③ UL, UCL 획득으로 절전난방, 건강난방 시스템
- ④ 버터컬럼형태의 높은화구로 자연의 불꽃을 완벽히 재현





MTB



스피디

- 크 기: w800×h1,170×d585
- 난방능력: 10~55평
- 발 열 량: 12kw
- 중 량: 200kg
- 특 징:
 - ① 세계 최고급 3면개구형, 8시간 버닝타입의 매립형 벽난로
 - ② 외부 공기유입을 선택하는 컨백션 시스템
 - ③ 엘리베이팅 도어방식으로 사용이 편리하며 재래식 벽난로의 사용이 용이
 - ④ 최적의 연소를 위한 디플렉터, 에어워시 시스템

다중연소·MTB



버티컬

- 크 기: w665×h1,100×d540
- 난방능력: 10~32평
- 발 열 량: 10kw
- 중 량: 140kg
- 특 징:
 - ① 국내 최대크기의 세로 창, MTB 시스템으로 넓은 시야확보, 강한 화력
 - ② 대용량 화실 보유로 1회 장작 투입량의 자유로움
 - ③ 2중격자 구조, 1~4시간의 버닝타임
 - ④ 다중연소 방식에 의한 3배이상의 열량 방출 (선택사항)

다중연소



세라미카 디럭스

- 크 기: w740×h845×d520
- 난방능력: 10~45평
- 발 열 량: 10kw
- 중 량: 145kg
- 특 징:
 - ① 세라믹 내화벽돌 화실, 다중연소방식의 높은 열효율
 - ② 특정한 3중격자구조와 방열판에 의한 복사열 방식
 - ③ 5시간의 버닝타임과 유출뿔퍼에 의한 잔열축열방식
 - ④ 나사식 정밀유입뿔퍼 및 고급형 재받이 숨김디자인

MTB



세라미카

- 크 기: w740×h845×d520
- 난방능력: 10~35평
- 발 열 량: 8kw
- 중 량: 138kg
- 특 징:
 - ① 삼중격자구조와 MTB시스템버닝방식
 - ② 축열과 방열을 높인 세라믹, 내화벽돌 화실과 방열판복사방식
 - ③ 4시간의 버닝타임과 나사식정밀 유입 뿔퍼
 - ④ 공냉식 방열시스템과 축열식화실, 구조의 장점이 결합된 합리적 모델

MTB



미르

- 크 기: w780×h950×d470
- 난방능력: 10~50평
- 발 열 량: 12kw
- 중 량: 210kg
- 특 징:
 - ① 완전무식의 210kg 최강의 벽난로
 - ② 걸이식 손잡이 방식으로 사용이 간편
 - ③ 화실 유입 공기량 조절로 버닝타임 극대화
 - ④ 주택의 수명과 함께하는 영구적 설계
 - ⑤ 국내 최대 폭의 세라믹 그라스 장착

다중연소·MTB



메이퀸

- 크 기: w740×h845×d520
- 난방능력: 10~38평
- 발 열 량: 7kw
- 중 량: 135kg
- 특 징:
 - ① 3중 격자구조와 절제된 디자인의 뿔퍼도어 일체구조
 - ② 유출뿔퍼의 숨김구조로, 전면디자인의 심플함을 강조
 - ③ 일체식 재받이, 걸이식 손잡이 방식으로 사용이 간편
 - ④ 다중연소 방식에 의한 3배이상의 열량 방출(선택사항)

일반연소



탱크 x타입

- 크 기: w800×h1,220×d630
- 난방능력: 10~25평
- 발 열 량: 5kw
- 중 량: 98kg
- 특 징:
 - ① 2중구조와 대류순환 공냉식 단열구조 스텐망 도어구조
 - ② 사용간편성을 극대화한 투도어 구조의 문짝, 주물식 로스를 채택
 - ③ 오픈식과 잠금식의 어떤 형태로든 사용이 가능
 - ④ 핸들뿔퍼 방식으로 시공상의 간편성, 디자인의 심플함 강조

일반연소



SJ1047

- 크 기: w890×h1,210×d500
- 난방능력: 10~20평
- 발 열 량: 7kw
- 중 량: 90kg
- 특 징:
 - ① 국내최초 벽난로특허(No.57689호)를 보유한 실용적인 벽난로
 - ② 국내최대 판매량과 판매기간(1988~)을 이룩한 고유의 모델
 - ③ 이중 역풍방지장치와 공냉식 단열구조
 - ④ 2중구조의 특정한 몸체와 바닥전체의 주물구조